



gebog316




ZŁĄCZKI GWINTOWANE ZE STALI NIERDZEWNEJ

str. 104

Specyfikacja techniczna:


- Wszystkie złączki wykonane są ze stali nierdzewnej typu 1.4408
- Składniki stopu w %: C ≤ 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 · Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5
- Łuki, nr art. 6003, oraz mufy, nr art. 6270 i 6272 wykonane są ze stali nierdzewnej typu 1.4404 [AISI 316L]
- Dwuzłączki płaskie wyposażone są w uszczelkę PTFE
- Wszystkie złączki są oznaczone poziomem ciśnienia 150 lbs ~ 10,5 bar
- Obszary zastosowania stali 1.4408 i 1.4404: woda, woda przeznaczona do picia, substancje chemiczne, przemysł spożywczy
- Wysoka odporność na korozję i substancje żrące (kwasy)
- Maks. temperatura robocza (przy braku dalszych naprężeń mechanicznych): 220 °C
- Gwinty połączeniowe zgodne z normą DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)




KRÓĆCE ZE STALI NIERDZEWNEJ


str. 120

- Wszystkie króćce ze stali nierdzewnej w wersji do spawania jednostronnie gwintowane oraz dwustronnie gwintowane wykonane są ze stali nierdzewnej (materiał: 1.4404), zgodnie z normą DIN EN 10255 (wymiary) oraz DIN EN 10241 (długość)
- Media: woda, woda przeznaczona do picia, substancje chemiczne
- Maksymalne ciśnienie: 50 bar (20 ° C)
- Gwinty zgodne z DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)






3		ŁUK 90° DŁUGI WKRĘTNY BEND 90°, M/M					MAT. 1.4404	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L						
1/4"	6003-014	60,0					50	5
3/8"	6003-038	70,0					50	5
1/2"	6003-012	80,0					50	5
3/4"	6003-034	100,0					50	2
1"	6003-100	120,0					50	2
1 1/4"	6003-114	140,0					10	1
1 1/2"	6003-112	160,0					8	1
2"	6003-200	190,0					5	1





90		KOLANO NAKRĘTNE 90° ELBOWS 90°, F/F					MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	D1					
1/8"	6090-018	17,0	13,0				250	10
1/4"	6090-014	19,0	16,0				400	10
3/8"	6090-038	23,0	20,0				250	10
1/2"	6090-012	27,0	24,5				250	10
3/4"	6090-034	32,0	30,0				150	5
1"	6090-100	38,0	37,5				100	5
1 1/4"	6090-114	45,0	46,5				50	2
1 1/2"	6090-112	48,0	53,0				36	2
2"	6090-200	57,0	65,5				20	2
2 1/2"	6090-212	69,0	82,0				10	1
3"	6090-300	78,0	95,5				8	1
4"	6090-400	96,0	121,5				2	1

90	KOLANO NAKRETNE 90° REDUKCYJNE / REDUCING ELBOWS 90°, F/F						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./ Box	Pcs./ Bags
		L	L1	D1	D2			
1/2" x 3/8"	6090-012038	25,0	26,0	24,5	20,0		60	10
3/4" x 3/8"	6090-034038	28,0	28,0	30,0	20,0		35	5
3/4" x 1/2"	6090-034012	30,0	29,0	30,0	24,5		35	5
1" x 1/2"	6090-100012	33,0	32,0	37,5	24,5		20	5
1" x 3/4"	6090-100034	35,0	34,0	37,5	30,0		20	5
1 1/4" x 3/4"	6090-114034	40,0	38,0	46,5	30,0		12	2
1 1/4" x 1"	6090-114100	42,0	40,0	46,5	37,5		12	2
1 1/2" x 1"	6090-112100	45,0	41,0	53,0	37,5		7	1
1 1/2" x 1 1/4"	6090-112114	48,0	45,0	53,0	46,5		7	1
2" x 1 1/4"	6090-200114	54,0	48,0	65,5	46,5		10	1
2" x 1 1/2"	6090-200112	55,0	52,0	65,5	53,0		10	1




92	KOLANKO NAKRETNO-WKRĘTNE 90° STREET ELBOWS 90°, M/F						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./ Box	Pcs./ Bags
		L	D1					
1/8"	6092-018	17,0	13,0				250	10
1/4"	6092-014	19,0	16,0				350	10
3/8"	6092-038	23,0	20,0				250	10
1/2"	6092-012	27,0	24,5				300	10
3/4"	6092-034	32,0	30,0				150	5
1"	6092-100	38,0	37,5				100	5
1 1/4"	6092-114	45,0	46,5				50	2
1 1/2"	6092-112	48,0	53,0				38	2
2"	6092-200	57,0	65,5				18	2
2 1/2"	6092-212	69,0	82,0				10	1
3"	6092-300	78,0	95,5				6	1
4"	6092-400	97,0	121,5				2	1






95		DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNA PŁASKA UNION ELBOWS, FLAT SEAT, F/F					MAT. 1.4408	
Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1	D1	H			
1/4"	6095-014	46,5	13,5	16,0	17,0		50	5
3/8"	6095-038	51,0	15,0	19,0	20,0		35	5
1/2"	6095-012	56,0	16,0	26,0	27,0		25	5
3/4"	6095-034	61,0	17,0	31,5	31,0		15	5
1"	6095-100	70,5	20,0	39,0	36,0		14	2
1 1/4"	6095-114	78,0	22,0	47,5	42,0		12	2
1 1/2"	6095-112	83,0	24,0	54,0	46,0		20	2
2"	6095-200	96,0	27,0	66,5	56,0		5	1







96		DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNA STOŻKOWA UNION ELBOWS, CONICAL SEAT, F/F					MAT. 1.4408	
Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1	D1	H			
1/4"	6096-014	46,5	13,5	16,0	17,0		50	5
3/8"	6096-038	51,0	15,0	19,0	20,0		35	5
1/2"	6096-012	56,0	16,0	26,0	27,0		25	5
3/4"	6096-034	61,0	17,0	31,5	31,0		15	5
1"	6096-100	70,5	20,0	39,0	36,0		14	2
1 1/4"	6096-114	78,0	22,0	47,5	42,0		12	2
1 1/2"	6096-112	83,0	24,0	54,0	46,0		20	2
2"	6096-200	96,0	27,0	66,5	56,0		5	1

97	DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRETNÓ-WKRĘTNA PŁASKA / UNION ELBOWS, FLAT SEAT, M/F						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1	D1	H			
1/4"	6097-014	57,0	13,5	16,0	17,0		45	5
3/8"	6097-038	62,0	15,0	19,0	20,0		30	5
1/2"	6097-012	70,5	16,0	26,0	27,0		20	5
3/4"	6097-034	76,5	17,0	31,5	31,0		15	5
1"	6097-100	88,5	20,0	39,0	36,0		14	2
1 1/4"	6097-114	100,0	22,0	47,5	42,0		10	2
1 1/2"	6097-112	103,5	24,0	54,0	46,0		10	2
2"	6097-200	121,0	27,0	66,5	56,0		2	2



98	DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRETNÓ-WKRĘTNA STOŻKOWA / UNION ELBOWS, CONICAL SEAT, M/F						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1	D1	H			
1/4"	6098-014	57,0	13,5	16,0	17,0		45	5
3/8"	6098-038	62,0	15,0	19,0	20,0		30	5
1/2"	6098-012	70,5	16,0	26,0	27,0		20	5
3/4"	6098-034	76,5	17,0	31,5	31,0		15	5
1"	6098-100	88,5	20,0	39,0	36,0		14	2
1 1/4"	6098-114	100,0	22,0	47,5	42,0		10	2
1 1/2"	6098-112	103,5	24,0	54,0	46,0		10	2
2"	6098-200	121,0	27,0	66,5	56,0		2	2







120	KOLANKO NAKRĘTNE 45° ELBOWS 45°, F/F						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	D1					
1/8"	6120-018	16,0	13,0				250	10
1/4"	6120-014	17,0	16,0				250	10
3/8"	6120-038	19,0	20,0				120	10
1/2"	6120-012	21,0	24,5				100	10
3/4"	6120-034	25,0	30,0				60	5
1"	6120-100	29,0	37,5				50	5
1 1/4"	6120-114	33,0	46,5				18	2
1 1/2"	6120-112	37,0	53,0				14	2
2"	6120-200	42,0	65,5				12	2



121	KOLANKO NAKRĘTNO-WKRĘTNE 45° STREET ELBOWS 45°, M/F						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	D1					
1/4"	6121-014	19,0	16,0				200	10
3/8"	6121-038	23,0	20,0				120	10
1/2"	6121-012	27,0	24,5				150	10
3/4"	6121-034	32,0	30,0				35	5
1"	6121-100	38,0	37,5				80	5
1 1/4"	6121-114	45,0	46,5				12	2
1 1/2"	6121-112	48,0	53,0				30	2
2"	6121-200	57,0	65,5				16	2

130	TRÓJNIK NAKRĘTNY TEES 90°, F/F/F						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	D1					
1/8"	6130-018	17,0	13,0				110	10
1/4"	6130-014	19,0	16,5				400	10
3/8"	6130-038	23,0	20,0				300	10
1/2"	6130-012	27,0	24,5				150	5
3/4"	6130-034	32,0	30,0				80	5
1"	6130-100	38,0	37,5				60	5
1 1/4"	6130-114	45,0	46,5				40	2
1 1/2"	6130-112	48,0	53,0				30	2
2"	6130-200	57,0	65,5				18	2
2 1/2"	6130-212	69,0	82,0				6	1
3"	6130-300	78,0	95,5				5	1

130	TRÓJNIK NAKRETNY REDUKCYJNY REDUCING TEES 90°, F/F/F						MAT. 1.4408
Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]				Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1	D1	D2		
1/4" x 1/8"	6130-014018	18,0	18,0	16,0	13,0	100	10
3/8" x 1/4"	6130-038014	20,0	22,0	20,0	16,0	70	10
1/2" x 1/4"	6130-012014	24,0	24,0	24,5	16,0	35	5
1/2" x 3/8"	6130-012038	26,0	25,0	24,5	20,0	35	5
3/4" x 3/8"	6130-034038	28,0	28,0	30,0	20,0	20	5
3/4" x 1/2"	6130-034012	29,0	30,0	30,0	24,5	40	5
1" x 1/2"	6130-100012	32,0	33,0	37,5	24,5	30	5
1" x 3/4"	6130-100034	34,0	35,0	37,5	30,0	15	5
1 1/4" x 3/4"	6130-114034	38,0	40,0	46,5	30,0	10	2
1 1/4" x 1"	6130-114100	40,0	42,0	46,5	37,5	10	2
1 1/2" x 3/4"	6130-112034	37,0	43,0	53,0	30,0	6	2
1 1/2" x 1"	6130-112100	41,0	45,0	53,0	37,5	6	2
1 1/2" x 1 1/4"	6130-112114	45,0	48,0	53,0	46,5	6	2
2" x 1"	6130-200100	44,0	51,0	65,5	37,5	9	1
2" x 1 1/4"	6130-200114	48,0	54,0	65,5	46,5	9	1
2" x 1 1/2"	6130-200112	52,0	55,0	65,5	53,0	9	1

180	CZWÓRNIK NAKRĘTNY CROSSES, F/F/F/F						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	D1					
1/8"	6180-018	17,0	13,0				120	10
1/4"	6180-014	19,0	16,0				100	10
3/8"	6180-038	23,0	20,0				30	10
1/2"	6180-012	27,0	24,5				25	5
3/4"	6180-034	32,0	30,0				15	5
1"	6180-100	38,0	37,5				12	2
1 1/4"	6180-114	45,0	46,5				10	2
1 1/2"	6180-112	48,0	53,0				8	2
2"	6180-200	57,0	65,5				8	2







220		TRÓJNIK NAKRĘTNY-Y Y/TYPE TEE, F/F/F				MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]				Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	D1				
1/4"	6220-014	19,0	16,0			75	5
3/8"	6220-038	23,0	20,0			60	10
1/2"	6220-012	27,0	24,5			30	5
3/4"	6220-034	32,0	30,0			15	5
1"	6220-100	38,0	37,5			25	5
1 1/4"	6220-114	45,0	46,5			14	2
1 1/2"	6220-112	48,0	53,0			10	2
2"	6220-200	57,0	65,5			5	1

240		MUFA REDUKCYJNA REDUCING SOCKETS, F/F				MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]				Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	D1	D2			
1/4" x 1/8"	6240-014018	25,0	16,5	13,0		250	10
3/8" x 1/8"	6240-038018	23,0	20,0	13,0		180	10
3/8" x 1/4"	6240-038014	26,0	20,0	16,5		180	10
1/2" x 1/8"	6240-012018	34,0	25,5	13,0		120	10
1/2" x 1/4"	6240-012014	34,0	25,5	16,5		120	10
1/2" x 3/8"	6240-012038	34,0	25,5	20,0		120	10
3/4" x 1/8"	6240-034018	36,0	31,0	13,0		75	5
3/4" x 1/4"	6240-034014	36,0	31,0	16,5		75	5
3/4" x 3/8"	6240-034038	36,0	31,0	20,0		75	5
3/4" x 1/2"	6240-034012	36,0	31,0	24,7		150	5
1" x 3/8"	6240-100038	42,0	38,0	20,0		45	5
1" x 1/2"	6240-100012	42,0	38,0	24,7		180	5
1" x 3/4"	6240-100034	42,0	38,0	31,0		90	5
1 1/4" x 1/2"	6240-114012	48,0	47,0	24,5		30	5
1 1/4" x 3/4"	6240-114034	48,0	47,0	31,0		30	5
1 1/4" x 1"	6240-114100	48,0	47,0	38,0		60	5
1 1/2" x 1/2"	6240-112012	52,0	53,0	24,7		25	5
1 1/2" x 3/4"	6240-112034	52,0	53,0	30,0		25	5
1 1/2" x 1"	6240-112100	52,0	54,0	38,0		50	5
1 1/2" x 1 1/4"	6240-112114	52,0	54,0	47,0		50	5
2" x 1/2"	6240-200012	58,0	66,0	24,7		25	5
2" x 3/4"	6240-200034	58,0	66,0	30,0		24	2
2" x 1"	6240-200100	58,0	66,0	38,0		12	2
2" x 1 1/4"	6240-200114	58,0	66,0	47,0		50	5
2" x 1 1/2"	6240-200112	58,0	66,0	54,0		25	5
2 1/2" x 1 1/2"	6240-212112	65,0	82,0	54,0		10	2
2 1/2" x 2"	6240-212200	65,0	82,0	66,0		10	2
3" x 2"	6240-300200	72,0	96,5	66,0		8	1
3" x 2 1/2"	6240-300212	72,0	96,5	82,0		8	1
4" x 2"	6240-400200	94,0	123,5	66,0		5	1
4" x 2 1/2"	6240-400212	94,0	123,5	82,0		5	1
4" x 3"	6240-400300	94,0	123,5	96,5		5	1

241	ZŁĄCZKA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA HEXAGON BUSHINGS, M/F					MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]				Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	AF				
1/4" x 1/8"	6241-014018	16,0	14,0			250	10
3/8" x 1/8"	6241-038018	16,5	18,0			200	10
3/8" x 1/4"	6241-038014	16,5	18,0			400	10
1/2" x 1/8"	6241-012018	20,0	22,0			175	5
1/2" x 1/4"	6241-012014	20,0	22,0			700	5
1/2" x 3/8"	6241-012038	20,0	22,0			700	5
3/4" x 1/8"	6241-034018	21,0	27,5			125	5
3/4" x 1/4"	6241-034014	21,0	27,5			125	5
3/4" x 3/8"	6241-034038	21,0	27,5			125	5
3/4" x 1/2"	6241-034012	21,0	27,5			500	5
1" x 1/4"	6241-100014	24,5	34,5			75	5
1" x 3/8"	6241-100038	24,5	34,5			75	5
1" x 1/2"	6241-100012	24,0	34,5			300	5
1" x 3/4"	6241-100034	24,0	34,5			300	5
1 1/4" x 3/8"	6241-114038	27,5	43,0			50	5
1 1/4" x 1/2"	6241-114012	27,5	43,0			50	5
1 1/4" x 3/4"	6241-114034	27,0	43,0			100	5
1 1/4" x 1"	6241-114100	27,0	43,0			200	5
1 1/2" x 3/8"	6241-112038	28,5	49,0			70	5
1 1/2" x 1/2"	6241-112012	28,5	49,0			35	5
1 1/2" x 3/4"	6241-112034	28,5	49,0			35	5
1 1/2" x 1"	6241-112100	28,5	49,0			150	5
1 1/2" x 1 1/4"	6241-112114	28,5	49,0			150	5
2" x 1/2"	6241-200012	33,0	61,0			22	2
2" x 3/4"	6241-200034	33,0	61,0			22	2
2" x 1"	6241-200100	33,0	61,0			90	2
2" x 1 1/4"	6241-200114	32,0	61,0			90	2
2" x 1 1/2"	6241-200112	32,0	61,0			90	2
2 1/2" x 1"	6241-212100	37,0	76,0			12	2
2 1/2" x 1 1/4"	6241-212114	37,0	76,0			12	2
2 1/2" x 1 1/2"	6241-212112	37,0	76,0			12	2
2 1/2" x 2"	6241-212200	37,0	76,0			48	2
3" x 1 1/4"	6241-300114	40,0	90,0			15	1
3" x 1 1/2"	6241-300112	40,0	90,0			15	1
3" x 2"	6241-300200	40,0	90,0			30	1
3" x 2 1/2"	6241-300212	40,0	90,0			15	1
4" x 2"	6241-400200	46,0	115,0			10	1
4" x 2 1/2"	6241-400212	45,0	115,0			10	1
4" x 3"	6241-400300	45,0	115,0			10	1








245		NYPEL REDUKCYJNY WKRETNY HEXAGON REDUCING NIPPLES, M/M				MAT. 1.4408	
Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]				Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		d1	d2	AF			
1/4" x 1/8"	6245-014018	8,0	5,5	15,0		370	10
3/8" x 1/8"	6245-038018	11,5	5,5	18,0		250	10
3/8" x 1/4"	6245-038014	11,5	8,0	18,0		250	10
1/2" x 1/8"	6245-012018	15,0	5,5	22,0		150	5
1/2" x 1/4"	6245-012014	15,0	8,0	22,0		150	5
1/2" x 3/8"	6245-012038	15,0	11,5	22,0		300	5
3/4" x 1/4"	6245-034014	20,5	8,0	28,0		75	5
3/4" x 3/8"	6245-034038	20,5	11,5	28,0		75	5
3/4" x 1/2"	6245-034012	20,5	15,0	28,0		300	5
1" x 1/4"	6245-100014	26,0	8,0	35,0		55	5
1" x 3/8"	6245-100038	26,0	11,5	35,0		55	5
1" x 1/2"	6245-100012	26,0	15,0	35,0		110	5
1" x 3/4"	6245-100034	26,0	20,5	35,0		220	5
1 1/4" x 1/2"	6245-114012	34,5	15,0	43,5		30	2
1 1/4" x 3/4"	6245-114034	34,5	20,5	43,5		30	2
1 1/4" x 1"	6245-114100	34,5	26,0	43,5		120	2
1 1/2" x 1/2"	6245-112012	40,0	15,0	49,5		18	2
1 1/2" x 3/4"	6245-112034	40,0	20,5	49,5		18	2
1 1/2" x 1"	6245-112100	40,0	26,0	49,5		74	2
1 1/2" x 1 1/4"	6245-112114	40,0	34,5	49,5		36	2
2" x 1/2"	6245-200012	51,0	15,0	62,0		12	2
2" x 3/4"	6245-200034	51,0	20,5	62,0		12	2
2" x 1"	6245-200100	51,0	26,0	62,0		24	2
2" x 1 1/4"	6245-200114	51,0	34,5	62,0		24	2
2" x 1 1/2"	6245-200112	51,0	40,0	62,0		50	2
2 1/2" x 1 1/2"	6245-212112	65,5	40,0	77,5		6	2
2 1/2" x 2"	6245-212200	65,5	51,0	77,5		24	2
3" x 1 1/2"	6245-300112	77,5	40,0	77,5		10	1
3" x 2"	6245-300200	77,5	51,0	90,5		10	1
3" x 2 1/2"	6245-300212	77,5	65,5	90,5		10	1
4" x 2"	6245-400200	101,5	51,0	90,5		5	1
4" x 2 1/2"	6245-400212	101,5	65,5	116,0		5	1
4" x 3"	6245-400300	101,5	77,5	116,0		5	1




270		MUFA NAKRETNA DŁUGA SOCKETS, F/F, FULL LENGTH (PIPE MADE)				MAT. 1.4404	
Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]				Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	D1				
1/8"	6270-018	17,0	13,0			250	10
1/4"	6270-014	24,0	16,5			800	10
3/8"	6270-038	25,0	20,0			370	10
1/2"	6270-012	32,0	24,5			450	5
3/4"	6270-034	35,0	30,0			300	5
1"	6270-100	41,0	37,5			180	5
1 1/4"	6270-114	45,0	46,5			100	5
1 1/2"	6270-112	45,0	53,0			70	5
2"	6270-200	54,0	65,5			45	5
2 1/2"	6270-212	63,0	82,0			24	2
3"	6270-300	69,0	95,5			16	1
4"	6270-400	81,0	121,5			10	1

272	MUFA NAKRETNA KRÓTKA SOCKETS, F/F, HALF LENGTH (PIPE MADE)						MAT. 1.4404	
Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	D1					
1/8"	6272-018	7,5	13,0				500	10
1/4"	6272-014	11,0	16,5				450	10
3/8"	6272-038	11,5	20,0				350	10
1/2"	6272-012	15,0	24,5				400	5
3/4"	6272-034	16,5	30,0				300	5
1"	6272-100	19,5	37,5				175	5
1 1/4"	6272-114	21,5	46,5				100	5
1 1/2"	6272-112	21,5	53,0				140	5
2"	6272-200	26,0	65,5				90	5
2 1/2"	6272-212	30,5	82,0				10	2
3"	6272-300	33,5	95,5				15	1
4"	6272-400	39,5	121,5				10	1

280	NYPEL WKRETNÝ HEXAGON NIPPLES, M/M						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1	AF				
1/8"	6280-018	20,0	8,0	11,0			370	10
1/4"	6280-014	25,0	10,5	15,0			750	10
3/8"	6280-038	27,0	11,0	18,0			500	10
1/2"	6280-012	34,0	14,5	22,0			600	10
3/4"	6280-034	36,5	15,5	28,0			300	5
1"	6280-100	42,0	18,0	35,0			200	5
1 1/4"	6280-114	47,5	20,5	43,5			120	2
1 1/2"	6280-112	17,5	20,5	49,5			74	2
2"	6280-200	57,0	25,0	62,0			50	2
2 1/2"	6280-212	61,0	27,0	77,5			24	1
3"	6280-300	67,5	30,0	90,5			20	1
4"	6280-400	80,0	36,0	117,0			10	1

290	KOREK Z OBRZEŻEM SZEŚCIOKĄTNÝ HEXAGON PLUGS						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	AF					
1/8"	6290-018	12,0	11,0				500	10
1/4"	6290-014	14,5	15,0				370	10
3/8"	6290-038	16,0	18,0				500	10
1/2"	6290-012	19,5	22,0				800	5
3/4"	6290-034	21,0	28,0				400	5
1"	6290-100	24,0	35,0				300	5
1 1/4"	6290-114	27,0	43,5				130	5
1 1/2"	6290-112	27,0	49,5				120	5
2"	6290-200	32,0	62,0				80	5
2 1/2"	6290-212	34,0	77,5				14	2
3"	6290-300	37,5	90,5				20	1
4"	6290-400	44,0	117,0				7	1





291	KOREK BEZ OBRZEŻA, CZTEROKĄTNY SQUARE PLUGS						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	AF					
1/8"	6291-018	13,0	6,0				500	10
1/4"	6291-014	15,5	7,0				500	10
3/8"	6291-038	16,0	8,0				370	10
1/2"	6291-012	20,5	10,0				500	5
3/4"	6291-034	21,5	12,0				150	5
1"	6291-100	25,0	14,0				180	5
1 1/4"	6291-114	27,5	16,0				50	5
1 1/2"	6291-112	28,5	20,0				35	5
2"	6291-200	33,0	22,0				50	5
2 1/2"	6291-212	37,0	28,0				12	2
3"	6291-300	42,0	32,0				16	1
4"	6291-400	48,0	40,0				10	1

300	ZAŚLEPKA SZEŚCIOKĄTNA HEXAGON CAPS						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	AF					
1/8"	6300-018	13,5	13,5				370	10
1/4"	6300-014	17,0	17,0				250	10
3/8"	6300-038	17,5	20,5				150	10
1/2"	6300-012	21,0	25,0				400	5
3/4"	6300-034	22,5	31,0				200	5
1"	6300-100	26,0	38,0				200	5
1 1/4"	6300-114	29,0	47,0				150	5
1 1/2"	6300-112	29,0	53,0				100	5
2"	6300-200	33,5	66,0				70	5
2 1/2"	6300-212	38,5	82,0				14	2
3"	6300-300	42,0	95,5				10	1
4"	6300-400	48,5	121,5				7	1

310	PRZECIWNAKRETKA HEXAGON BACK NUTS						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	AF					
1/8"	6310-018	5,0	15,0				500	10
1/4"	6310-014	6,0	18,0				500	10
3/8"	6310-038	6,0	22,0				500	10
1/2"	6310-012	7,0	27,0				600	10
3/4"	6310-034	7,0	32,0				250	5
1"	6310-100	9,0	40,0				200	5
1 1/4"	6310-114	11,0	48,0				100	5
1 1/2"	6310-112	11,0	55,0				300	5
2"	6310-200	13,0	68,0				35	5
2 1/2"	6310-212	15,0	85,0				30	2
3"	6310-300	17,0	100,0				50	2
4"	6310-400	20,0	125,0				24	2


315		KOŃCÓWKA DO WEŻA HEXAGON HOSE NIPPLES					MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1	d1	d2	AF		
1/8" x 7 mm	6315-1807	38,0	26,0	4,0	8,0	11,0	250	10
1/4" x 9 mm	6315-1409	42,5	28,0	5,0	9,0	15,0	200	10
3/8" x 11 mm	6315-3811	49,0	33,0	7,0	11,5	18,0	120	10
1/2" x 13 mm	6315-1213	57,5	38,0	10,5	15,0	22,0	500	10
3/4" x 20 mm	6315-3420	66,0	45,0	15,0	20,0	28,0	250	5
1" x 25 mm	6315-1025	76,0	52,0	22,0	27,0	35,0	150	5
1 1/4" x 33 mm	6315-11433	79,0	52,0	27,5	33,0	43,5	100	2
1 1/2" x 40 mm	6315-11240	83,0	56,0	34,0	39,5	49,5	72	2
2" x 52 mm	6315-2052	92,0	60,0	45,0	52,0	62,0	30	2
2 1/2" x 63,5 mm	6315-212635	99,0	65,0	59,0	67,0	77,5	15	1
3" x 76,5 mm	6315-30765	107,5	70,0	71,0	80,0	90,5	12	1
4" x 100 mm	6315-40100	117,0	73,0	95,0	105,0	117,0	4	1




330		DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNA PŁASKA UNIONS FLAT SEAT, F/F					MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1					
1/8"	6330-018	30,0	13,0				50	10
1/4"	6330-014	33,5	13,5				50	10
3/8"	6330-038	36,5	15,0				50	5
1/2"	6330-012	39,5	16,0				200	5
3/4"	6330-034	42,5	17,0				140	5
1"	6330-100	50,0	20,0				84	2
1 1/4"	6330-114	54,0	22,0				45	5
1 1/2"	6330-112	58,0	24,0				45	5
2"	6330-200	65,0	27,0				24	2
2 1/2"	6330-212	75,0	29,5				5	1
3"	6330-300	83,0	31,0				5	1
4"	6330-400	110,0	34,0				4	1




331		DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA PŁASKA UNIONS FLAT SEAT, M/F					MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1					
1/8"	6331-018	38,0	13,0				55	5
1/4"	6331-014	44,0	13,5				50	5
3/8"	6331-038	47,5	15,0				50	5
1/2"	6331-012	54,0	16,0				120	2
3/4"	6331-034	58,0	17,0				60	5
1"	6331-100	68,0	20,0				35	5
1 1/4"	6331-114	74,5	22,0				35	5
1 1/2"	6331-112	78,5	24,0				20	2
2"	6331-200	90,0	27,0				16	2
2 1/2"	6331-212	102,0	29,5				6	1
3"	6331-300	113,0	31,0				4	1






332		DWUŁĄCZKA PŁASKA, OBA KOŃCE DO SPAWANIA / UNIONS FLAT SEAT BOTH ENDS WELDING					MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6332-014	35,5	13,5	13,5	8,8		50	10
3/8"	6332-038	38,0	15,0	17,2	12,5		50	5
1/2"	6332-012	44,0	16,0	21,3	16,0		50	5
3/4"	6332-034	45,0	17,0	26,9	21,6		35	5
1"	6332-100	50,0	20,0	33,7	27,2		40	5
1 1/4"	6332-114	55,0	22,0	42,4	35,9		45	5
1 1/2"	6332-112	57,0	24,0	48,3	41,8		20	5
2"	6332-200	65,0	27,0	60,3	53,0		24	2
2 1/2"	6332-212	71,0	29,5	76,1	68,8		5	1
3"	6332-300	80,0	31,0	88,9	80,8		5	1



333		DWUŁĄCZKA PŁASKA, GWINT ZEW., KONIEC DO SPAWANIA / UNIONS FLAT SEAT MALE THREAD, WELDING END					MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6333-014	45,0	13,5	13,5	8,8		50	5
3/8"	6333-038	48,8	15,0	17,2	12,5		50	5
1/2"	6333-012	56,3	16,0	21,3	16,0		30	2
3/4"	6333-034	59,3	17,0	26,9	21,6		15	5
1"	6333-100	69,0	20,0	33,7	27,2		35	5
1 1/4"	6333-114	74,5	22,0	42,4	35,9		15	5
1 1/2"	6333-112	78,0	24,0	48,3	41,8		20	2
2"	6333-200	96,0	27,0	60,3	53,0		8	2
2 1/2"	6333-212	99,3	29,5	76,1	68,8		2	1







334		DWUŁĄCZKA PŁASKA, GWINT WEW., KONIEC DO SPAWANIA / UNIONS FLAT SEAT FEMALE THREAD, WELDING END					MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6334-014	34,5	13,5	13,5	8,8		50	10
3/8"	6334-038	37,8	15,0	17,2	12,5		50	5
1/2"	6334-012	41,8	16,0	21,3	16,0		50	5
3/4"	6334-034	43,8	17,0	26,9	21,6		35	5
1"	6334-100	51,0	20,0	33,7	27,2		40	5
1 1/4"	6334-114	54,0	22,0	42,4	35,9		20	5
1 1/2"	6334-112	57,5	24,0	48,3	41,8		20	5
2"	6334-200	71,0	27,0	60,3	53,0		24	2

335	DWUZŁĄCZKA WKREŃNA PŁASKA UNIONS FLAT SEAT, M/M						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1					
1/2"	6335-012	68,5	16,0				25	5
3/4"	6335-034	73,5	17,0				10	5
1"	6335-100	86,0	20,0				5	5
1 1/4"	6335-114	95,0	22,0				10	2
1 1/2"	6335-112	99,0	24,0				15	5


340	DWUZŁĄCZKA NAKREŃNA STOŻKOWA UNIONS CONICAL SEAT, F/F						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1					
1/8"	6340-018	30,0	13,0				50	10
1/4"	6340-014	33,5	13,5				50	10
3/8"	6340-038	36,5	15,0				50	5
1/2"	6340-012	39,5	16,0				200	5
3/4"	6340-034	42,5	17,0				140	5
1"	6340-100	50,0	20,0				84	2
1 1/4"	6340-114	54,0	22,0				45	5
1 1/2"	6340-112	58,0	24,0				45	5
2"	6340-200	65,0	27,0				24	2
2 1/2"	6340-212	75,0	29,5				5	1
3"	6340-300	83,0	31,0				5	1
4"	6340-400	110,0	34,0				4	1

341	DWUZŁĄCZKA NAKREŃNO-WKREŃNA STOŻKOWA UNIONS CONICAL SEAT, M/F						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1					
1/8"	6341-018	38,0	13,0				55	5
1/4"	6341-014	44,0	13,5				50	5
3/8"	6341-038	47,5	15,0				50	5
1/2"	6341-012	54,0	16,0				120	2
3/4"	6341-034	58,0	17,0				60	5
1"	6341-100	68,0	20,0				35	5
1 1/4"	6341-114	74,5	22,0				35	5
1 1/2"	6341-112	78,5	24,0				20	2
2"	6341-200	90,0	27,0				16	2
2 1/2"	6341-212	102,0	29,5				6	1
3"	6341-300	113,0	31,0				2	1






342 DWUZŁĄCZKA STOŻKOWA, OBA KOŃCE DO SPAWANIA UNIONS CONICAL SEAT BOTH ENDS WELDING MAT. 1.4408								
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6342-014	35,5	13,5	13,5	8,8		50	10
3/8"	6342-038	38,0	15,0	17,2	12,5		50	5
1/2"	6342-012	44,0	16,0	21,3	16,0		50	5
3/4"	6342-034	45,0	17,0	26,9	21,6		35	5
1"	6342-100	50,0	20,0	33,7	27,2		20	5
1 1/4"	6342-114	55,0	22,0	42,4	35,9		10	5
1 1/2"	6342-112	57,0	24,0	48,3	41,8		45	5
2"	6342-200	65,0	27,0	60,3	53,0		12	2
2 1/2"	6342-212	71,0	29,5	76,1	68,8		5	1
3"	6342-300	80,0	31,0	88,9	80,8		5	1






343 DWUZŁĄCZKA STOŻKOWA, GWINT ZEW., KONIEC DO SPAWANIA UNIONS CONICAL SEAT, MALE THREAD, WELDING END MAT. 1.4408								
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6343-014	45,0	13,5	13,5	8,8		50	5
3/8"	6343-038	48,8	15,0	17,2	12,5		50	5
1/2"	6343-012	56,3	16,0	21,3	16,0		30	2
3/4"	6343-034	59,3	17,0	26,9	21,6		15	5
1"	6343-100	69,0	20,0	33,7	27,2		35	5
1 1/4"	6343-114	74,5	22,0	42,4	35,9		15	5
1 1/2"	6343-112	78,0	24,0	48,3	41,8		20	2
2"	6343-200	96,0	27,0	60,3	53,0		8	2



344 DWUZŁĄCZKA STOŻKOWA, GWINT WEW., KONIEC DO SPAWANIA UNIONS CONICAL SEAT, FEMALE THREAD, WELDING END MAT. 1.4408								
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6344-014	34,5	13,5	13,5	8,8		50	10
3/8"	6344-038	37,8	15,0	17,2	12,5		50	5
1/2"	6344-012	41,8	16,0	21,3	16,0		50	5
3/4"	6344-034	43,8	17,0	26,9	21,6		35	5
1"	6344-100	51,0	20,0	33,7	27,2		20	5
1 1/4"	6344-114	54,0	22,0	42,4	35,9		20	5
1 1/2"	6344-112	57,5	24,0	48,3	41,8		20	5
2"	6344-200	71,0	27,0	60,3	53,0		24	2

345	DWUZŁĄCZKA WKRETNA STOŻKOWA UNIONS CONICAL SEAT, M/M						MAT. 1.4408	
Rozmiar [1x2]	Nr katalogowy	Wymiary [mm]					Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./ Bags
		L	L1					
1/2"	6345-012	68,5	16,0				25	5
3/4"	6345-034	73,5	17,0				12	2
1"	6345-100	86,0	20,0				6	2
2"	6345-200	115,0	27,0				7	1





**KRÓCIEC ZE STALI NIERDZEWNEJ, DWUSTRONNIE
GWINTOWANY / BARREL NIPPLE**

MAT. 1.4404

Gwint ISO 7/1 (R) x długość (L)	Średnica rury zewn. Ø (D) x Grubość ścianki (T)	Nr katalogowy	Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Thread ISO 7/1 (R) x Size (L)	Pipe-outer-Ø (D) x Wall thickness (T)	Code	Pcs./Box	Pcs./ Bags
1/8" x 40 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.040.01	800	10
1/8" x 60 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.060.01	500	10
1/8" x 100 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.100.01	200	10
1/4" x 30 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.030.02	600	10
1/4" x 40 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.040.02	600	10
1/4" x 60 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.060.02	500	10
1/4" x 80 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.080.02	300	10
1/4" x 100 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.100.02	250	10
1/4" x 120 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.120.02	200	10
1/4" x 150 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.150.02	150	10
1/4" x 200 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.200.02	100	5
3/8" x 40 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.040.03	500	10
3/8" x 60 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.060.03	400	10
3/8" x 80 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.080.03	300	10
3/8" x 100 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.100.03	250	10
3/8" x 120 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.120.03	200	10
3/8" x 150 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.150.03	150	10
3/8" x 200 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.200.03	100	5
1/2" x 40 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.040.04	250	10
1/2" x 60 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.060.04	250	10
1/2" x 80 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.080.04	200	10
1/2" x 100 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.100.04	150	10
1/2" x 120 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.120.04	100	10
1/2" x 150 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.150.04	80	10
1/2" x 200 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.200.04	50	5
1/2" x 300 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.300.04	40	5
3/4" x 40 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.040.05	150	10
3/4" x 60 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.060.05	150	10
3/4" x 80 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.080.05	100	10
3/4" x 100 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.100.05	80	10
3/4" x 120 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.120.05	60	10
3/4" x 150 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.150.05	50	5
3/4" x 200 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.200.05	40	5
3/4" x 300 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.300.05	20	5
1" x 40 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.040.06	100	10
1" x 60 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.060.06	100	10
1" x 80 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.080.06	60	10
1" x 100 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.100.06	50	5
1" x 120 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.120.06	40	5
1" x 150 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.150.06	30	5
1" x 200 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.200.06	20	5
1" x 300 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.300.06	10	5

KRÓCIEC ZE STALI NIERDZEWNEJ, DWUSTRONNIE GWINTOWANY / BARREL NIPPLE





MAT. 1.4404

Gwint ISO 7/1 (R) x długość (L)	Średnica rury zewn. Ø (D) x Grubość ścianki (T)	Nr katalogowy	Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Thread ISO 7/1 (R) x Size (L)	Pipe-outer-Ø (D) x Wall thickness (T)	Code	Pcs./Box	Pcs./ Bags
1 1/4" x 40 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.040.07	50	5
1 1/4" x 60 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.060.07	50	5
1 1/4" x 80 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.080.07	50	5
1 1/4" x 100 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.100.07	40	5
1 1/4" x 120 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.120.07	30	5
1 1/4" x 150 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.150.07	20	5
1 1/4" x 200 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.200.07	10	5
1 1/2" x 40 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.040.08	40	5
1 1/2" x 60 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.060.08	40	5
1 1/2" x 80 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.080.08	40	5
1 1/2" x 100 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.100.08	30	5
1 1/2" x 120 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.120.08	20	5
1 1/2" x 150 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.150.08	15	5
1 1/2" x 200 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.200.08	10	5
2" x 40 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.040.09	20	5
2" x 60 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.060.09	20	5
2" x 80 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.080.09	20	5
2" x 100 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.100.09	20	5
2" x 120 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.120.09	10	5
2" x 150 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.150.09	10	5
2" x 200 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.200.09	10	2
2 1/2" x 100 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.100.10	16	4
2 1/2" x 120 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.120.10	16	2
2 1/2" x 150 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.150.10	10	2
3" x 120 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.120.11	8	2
3" x 150 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.150.11	6	2
3" x 200 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.200.11	4	1
4" x 100 mm	114,3 x 4,5 mm	6070.100.12	4	1
4" x 120 mm	114,3 x 4,5 mm	6070.120.12	4	1

KRÓCIEC KRÓTKI DO SPAWANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, JEDNOSTRONNIE GWINTOWANY / WELDING NIPPLE

MAT. 1.4404

Gwint ISO 7/1 (R) x długość (L)	Średnica rury zewn. Ø (D) x Grubość ścianki (T)	Nr katalogowy	Ilość/ karton	Ilość/ torebka
Thread ISO 7/1 (R) x Size (L)	Pipe-outer-Ø (D) x Wall thickness (T)	Code	Pcs./Box	Pcs./ Bags
1/8" x 30 mm	10,2 x 2,0 mm	6072.030.01	1500	10
1/4" x 30 mm	13,5 x 2,3 mm	6072.030.02	1000	10
3/8" x 30 mm	17,2 x 2,3 mm	6072.030.03	600	10
1/2" x 35 mm	21,3 x 2,6 mm	6072.035.04	400	10
3/4" x 40 mm	26,9 x 2,6 mm	6072.040.05	200	10
1" x 40 mm	33,7 x 3,2 mm	6072.040.06	120	10
1 1/4" x 50 mm	42,4 x 3,2 mm	6072.050.07	60	5
1 1/2" x 50 mm	48,3 x 3,2 mm	6072.050.08	60	5
2" x 50 mm	60,3 x 3,6 mm	6072.050.09	36	6
2 1/2" x 60 mm	76,1 x 3,6 mm	6072.060.10	16	4
3" x 70 mm	88,9 x 4,0 mm	6072.070.11	12	4
4" x 80 mm	114,3 x 4,5 mm	6072.080.12	8	2



Produkty z asortymentu gebog316 (złączki i króćce gwintowane) posiadają:
Atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

