

gebogold

MOSIĘŻNE ZŁĄCZKI GWINTOWANE



WŁAŚCIWOŚCI GEBO GOLD

Materiał:

Mosiądz CW617N

Obszary zastosowań zgodnie z DIN EN 1254-4 dla serii BR, wymiary 1/8" - 4", gwinty zgodne z ISO 228.

Ciśnienie robocze i temperatury:**Woda:**

maks. 16 bar dla temp. od 10 °C do 30 °C

maks. 6 bar dla temp. do 95 °C

Sprężone powietrze:

maks. 6 bar dla temp. od 5°C do 35°C

Montaż:

Podczas instalacji należy pamiętać, że złączki muszą być montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi.



SERIA REGULAR [BR]

str. 179

Gwintowane złączki mosiężne:**Gwinty zgodne z ISO 228 -****Gwinty zewnętrzne z radełkowaniem (do 1 1/2").**

SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228

1 ŁUK 90° NAKRĘTNO - WKRĘTNY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	1-4BR*	10
3/4"	1-5BR*	10
1"	1-6BR*	10
1 1/4"	1-7BR*	5
1 1/2"	1-8BR*	5
2"	1-9BR*	5
2 1/2"	1-10BR*	/
3"	1-11BR*	/

* dostępne na zamówienie

2 ŁUK 90° NAKRĘTNY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	2-4BR*	10
3/4"	2-5BR*	10
1"	2-6BR*	10
1 1/4"	2-7BR*	5
1 1/2"	2-8BR*	5
2"	2-9BR*	5
2 1/2"	2-10BR*	/
3"	2-11BR*	/

* dostępne na zamówienie

90 KOLANO 90° NAKRĘTNE

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	90-3BR	10
1/2"	90-4BR	10
3/4"	90-5BR	10
1"	90-6BR	10
1 1/4"	90-7BR	5
1 1/2"	90-8BR	5
2"	90-9BR*	5
2 1/2"	90-10BR*	/
3"	90-11BR*	/
4"	90-12BR*	/

* dostępne na zamówienie



SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228



90 KOLANO REDUKCYJNE 90° NAKRĘTNE

Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 3/8"	90-19BR	10
3/4" x 1/2"	90-22BR	10
1" x 1/2"	90-25BR	10
1" x 3/4"	90-26BR	10



92 KOLANO 90° NAKRĘTNO - WKRĘTNE

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	92-3BR	10
1/2"	92-4BR	10
3/4"	92-5BR	10
1"	92-6BR	10
1 1/4"	92-7BR	5
1 1/2"	92-8BR	5
2"	92-9BR	5
2 1/2"	92-10BR*	/
3"	92-11BR*	/
4"	92-12BR*	/

* dostępne na zamówienie



96 DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	96-4BR*	10
3/4"	96-5BR*	10
1"	96-6BR*	10
1 1/4"	96-7BR*	5
1 1/2"	96-8BR*	2
2"	96-9BR*	2

* dostępne na zamówienie

SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228

97 DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNO-
WKRĘTNA PŁASKA Z USZCZELKĄ

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	97-4BR	10
3/4"	97-5BR	10
1"	97-6BR	10
1 1/4"	97-7BR	5
1 1/2"	97-8BR	5
2"	97-9BR	2

98 DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNO-
WKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	98-4BR	10
3/4"	98-5BR	10
1"	98-6BR	10
1 1/4"	98-7BR	5
1 1/2"	98-8BR	5
2"	98-9BR	2

98 DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNO-
WKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ (WERSJA LIGHT)

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	98-4BL*	10
3/4"	98-5BL*	10
1"	98-6BL*	10
1 1/4"	98-7BL*	5
1 1/2"	98-8BL*	5
2"	98-9BL*	2

* dostępne na zamówienie

120 KOLANKO 45° NAKRĘTNE

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	120-4BR*	10
3/4"	120-5BR*	10
1"	120-6BR*	10

* dostępne na zamówienie



SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228



121 KOLANKO 45° NAKRĘTNO-WKRĘTNE

Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	121-4BR*	10
3/4"	121-5BR*	10
1"	121-6BR*	10

* dostępne na zamówienie



130 TRÓJNIK NAKRĘTNY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	130-3BR	10
1/2"	130-4BR	10
3/4"	130-5BR	10
1"	130-6BR	10
1 1/4"	130-7BR	5
1 1/2"	130-8BR	5
2"	130-9BR	5
2 1/2"	130-10BR*	/
3"	130-11BR*	/
4"	130-12BR*	/

* dostępne na zamówienie



130 TRÓJNIK NAKRĘTNY REDUKCYJNY

Rozmiar [1 x 2 x 3]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/4" x 1/2" x 3/4"	130-22BR	10
1" x 1/2" x 1"	130-25BR	10
1" x 3/4" x 1"	130-26BR	10
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28BR	5
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29BR	5

* dostępne na zamówienie



134 TRÓJNIK NAKRĘTNO - WKRĘTNY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	134-4BR*	10
3/4"	134-5BR*	10
1"	134-6BR*	10

* dostępne na zamówienie

SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228

135 TRÓJNIK WKRĘTNY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	135-4BR*	10
3/4"	135-5BR*	10
1"	135-6BR*	10

* dostępne na zamówienie

180 CZWÓRNIK

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	180-4BR*	10
3/4"	180-5BR*	10
1"	180-6BR*	10
1 1/4"	180-7BR*	5
1 1/2"	180-8BR*	2
2"	180-9BR*	2

* dostępne na zamówienie

240 MUFA REDUKCYJNA

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 3/8"	240-19BR	10
3/4" x 1/2"	240-22BR	10
1" x 1/2"	240-25BR	10
1" x 3/4"	240-26BR	10
1 1/4" x 1"	240-29BR	5
1 1/2" x 1"	240-32BR	5
1 1/2" x 1 1/4"	240-33BR	5
2" x 1"	240-36BR	5
2" x 1 1/4"	240-37BR	5
2" x 1 1/2"	240-39BR	5



2

1



SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228



241 ZŁĄCZKA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

Roźmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/4" x 1/8"	241-14BR*	10
3/8" x 1/8"	241-15BR*	10
3/8" x 1/4"	241-16BR	10
1/2" x 1/4"	241-18BR	10
1/2" x 3/8"	241-19BR	10
3/4" x 1/4"	241-20BR	10
3/4" x 3/8"	241-21BR	10
3/4" x 1/2"	241-22BR	10
1" x 3/8"	241-24BR	10
1" x 1/2"	241-25BR	10
1" x 3/4"	241-26BR	10
1 1/4" x 1/2"	241-27BR	5
1 1/4" x 3/4"	241-28BR	5
1 1/4" x 1"	241-29BR	5
1 1/2" x 1/2"	241-30BR	5
1 1/2" x 3/4"	241-31BR	5
1 1/2" x 1"	241-32BR	5
1 1/2" x 1 1/4"	241-33BR	5
2" x 1/2"	241-34BR	5
2" x 3/4"	241-35BR	5
2" x 1"	241-36BR	5
2" x 1 1/4"	241-37BR	5
2" x 1 1/2"	241-38BR	5
2 1/2" x 2"	241-44BR*	/
3" x 2"	241-50BR*	/
3" x 2 1/2"	241-51BR*	/
4" x 2"	241-57BR*	/
4" x 2 1/2"	241-58BR*	/
4" x 3"	241-59BR*	/

* dostępne na zamówienie

SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228

245 NYPEL REDUKCYJNY

Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/4" x 1/8"	245-14BR*	10
3/8" x 1/4"	245-16BR*	10
1/2" x 1/4"	245-18BR*	10
1/2" x 3/8"	245-19BR	10
3/4" x 3/8"	245-21BR	10
3/4" x 1/2"	245-22BR	10
1" x 1/2"	245-25BR	10
1" x 3/4"	245-26BR	10
1 1/4" x 1/2"	245-27BR	5
1 1/4" x 3/4"	245-28BR	5
1 1/4" x 1"	245-29BR	5
1 1/2" x 3/4"	245-31BR	5
1 1/2" x 1"	245-32BR	5
1 1/2" x 1 1/4"	245-33BR	5
2" x 1"	245-36BR	5
2" x 1 1/4"	245-37BR	5
2" x 1 1/2"	245-38BR	5
2 1/2" x 2"	245-44BR*	/
3" x 2"	245-50BR*	/
3" x 2 1/2"	245-51BR*	/
4" x 2 1/2"	245-58BR*	/
4" x 3"	245-59BR*	/

* dostępne na zamówienie

246 MUFA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA, OKRĄGŁA

Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8" x 1/2"	246-73BR*	10
1/2" x 3/4"	246-22BR*	10
3/4" x 1"	246-26BR*	10
1" x 1 1/4"	246-29BR*	5

* dostępne na zamówienie

1



2



2



1



SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228



2

246 H MUFA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

Rozmiar [1 x 2]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8" x 1/2"	246H-73BR	10
1/2" x 3/8"	246H-19BR	10
1/2" x 3/4"	246H-22BR	10
1/2" x 1"	246H-25BR	10
1/2" x 1 1/4"	246H-27BR*	10
3/4" x 1/2"	246H-74BR	10
3/4" x 1"	246H-26BR	10
3/4" x 1 1/4"	246H-28BR	10
3/4" x 2"	246H-35BR*	10
1" x 1/2"	246H-75BR	10
1" x 3/4"	246H-76BR	10
1" x 1 1/4"	246H-29BR	10
1" x 1 1/2"	246H-32BR	10
1" x 2"	246H-36BR*	10
1 1/4" x 1 1/2"	246H-33BR	5
1 1/4" x 2"	246H-37BR	5
1 1/2" x 2"	246H-38BR	5
2" x 2 1/2"	246H-44BR*	5

* dostępne na zamówienie



270 MUFA NAKRĘTNA

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/4"	270-2BR*	10
3/8"	270-3BR	10
1/2"	270-4BR	10
3/4"	270-5BR	10
1"	270-6BR	10
1 1/4"	270-7BR	5
1 1/2"	270-8BR	5
2"	270-9BR	5
2 1/2"	270-10BR*	/
3"	270-11BR*	/
4"	270-12BR*	/

* dostępne na zamówienie

SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228

280 NYPEL WKREŃNY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/8"	280-1BR*	10
1/4"	280-2BR*	10
3/8"	280-3BR	10
1/2"	280-4BR	10
3/4"	280-5BR	10
1"	280-6BR	10
1 1/4"	280-7BR	5
1 1/2"	280-8BR	5
2"	280-9BR	5
2 1/2"	280-10BR*	/
3"	280-11BR*	/
4"	280-12BR*	/

* dostępne na zamówienie

290 KOREK Z OBRZEŻEM, SZEŚCIOKĄTNY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/4"	290-2BR*	10
3/8"	290-3BR	10
1/2"	290-4BR	10
3/4"	290-5BR	10
1"	290-6BR	10
1 1/4"	290-7BR	5
1 1/2"	290-8BR	5
2"	290-9BR	5

* dostępne na zamówienie

290 A KOREK Z KOŁNIERZEM

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	290A-3BR	10
1/2"	290A-4BR	10
3/4"	290A-5BR	10
1"	290A-6BR	10
1 1/4"	290A-7BR	5
1 1/2"	290A-8BR	5
2"	290A-9BR	5



SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228

**300 ZAŚLEPKA SZEŚCIOKĄTNA**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	300-3BR	10
1/2"	300-4BR	10
3/4"	300-5BR	10
1"	300-6BR	10
1 1/4"	300-7BR	5
1 1/2"	300-8BR	5
2"	300-9BR	5
2 1/2"	300-10BR*	/
3"	300-11BR*	/
4"	300-12BR*	/

* dostępne na zamówienie

**310 PRZECIWNAKRĘTKA**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	310-3BR*	10
1/2"	310-4BR*	10
3/4"	310-5BR*	10
1"	310-6BR*	10
1 1/4"	310-7BR*	5
1 1/2"	310-8BR*	5
2"	310-9BR*	5

* dostępne na zamówienie

**315 B KOŃCÓWKA DO WĘŻA, WKRĘTNA**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 14 mm	315B-14-4BR	10
3/4" x 20 mm	315B-20-5BR	10
1" x 25 mm	315B-25-6BR	10
1 1/4" x 35 mm	315B-35-7BR	5
1 1/2" x 45 mm	315B-45-8BR	5
2" x 60 mm	315B-60-9BR	5

* dostępne na zamówienie

SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228

316 B KOŃCÓWKA DO WĘŻA, NAKRĘTNA

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 14 mm	316B-14-4BR*	10
3/4" x 20 mm	316B-20-5BR*	10
1" x 25 mm	316B-125-6BR*	10

* dostępne na zamówienie

331 DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA PŁASKA Z USZCZELKĄ

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	331-4BR	10
3/4"	331-5BR	10
1"	331-6BR	10
1 1/4"	331-7BR	5
1 1/2"	331-8BR	5
2"	331-9BR	2

340 DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	340-4BR	10
3/4"	340-5BR	10
1"	340-6BR	10
1 1/4"	340-7BR	5
1 1/2"	340-8BR	5
2"	340-9BR	2



SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228



341

**DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA
STOŻKOWA Z USZCZELKĄ**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	341-4BR	10
3/4"	341-5BR	10
1"	341-6BR	10
1 1/4"	341-7BR	5
1 1/2"	341-8BR	5
2"	341-9BR	2



341

**DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA
STOŻKOWA Z USZCZELKĄ (WERSJA LIGHT)**

ROZMIAR	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	341-4BL*	10
3/4"	341-5BL*	10
1"	341-6BL*	10
1 1/4"	341-7BL*	5
1 1/2"	341-8BL*	5
2"	341-9BL*	2

* dostępne na zamówienie



471

KOLANKO NAKRĘTNE PRZYŚCIENNE (3 OTWORY)

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	471-4BR*	10
3/4"	471-5BR*	10

* dostępne na zamówienie

SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228

500 PRZEDŁUŻKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8" x 10 mm	500-10-03BR*	10
3/8" x 15 mm	500-15-03BR*	10
3/8" x 20 mm	500-20-03BR*	10
3/8" x 30 mm	500-30-03BR*	10
3/8" x 50 mm	500-50-03BR*	10
1/2" x 10 mm	500-10-04BR	10
1/2" x 15 mm	500-15-04BR	10
1/2" x 20 mm	500-20-04BR	10
1/2" x 30 mm	500-30-04BR	10
1/2" x 50 mm	500-50-04BR	10
1/2" x 80 mm	500-80-04BR	10
1/2" x 100 mm	500-100-04BR*	10
3/4" x 10 mm	500-10-05BR	10
3/4" x 15 mm	500-15-05BR	10
3/4" x 20 mm	500-20-05BR	10
3/4" x 30 mm	500-30-05BR	10
3/4" x 50 mm	500-50-05BR	10
3/4" x 80 mm	500-80-05BR	10
3/4" x 100 mm	500-100-05BR*	10
1" x 10 mm	500-10-06BR	10
1" x 15 mm	500-15-06BR	10
1" x 20 mm	500-20-06BR	10
1" x 30 mm	500-30-06BR	10
1" x 50 mm	500-50-06BR	10

* dostępne na zamówienie

529 ZŁĄCZKA NAKRĘTNO - WKRĘTNA RÓWNOPRZELOTOWA

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	529-3BR	10
1/2"	529-4BR	10
3/4"	529-5BR	10
1"	529-6BR	10
1 1/4"	529-7BR	5
1 1/2"	529-8BR	5
2"	529-9BR	5



SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228



530

KRÓCIEC DWUSTRONNIE GWINTOWANY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 50 mm	70.50.04BR*	10
1/2" x 60 mm	70.60.04BR*	10
1/2" x 80 mm	70.80.04BR*	10
1/2" x 100 mm	70.100.04BR*	10
1/2" x 150 mm	70.150.04BR*	10
1/2" x 200 mm	70.200.04BR*	10
1/2" x 250 mm	70.250.04BR*	10
1/2" x 300 mm	70.300.04BR*	10
3/4" x 50 mm	70.50.05BR*	10
3/4" x 60 mm	70.60.05BR*	10
3/4" x 80 mm	70.80.05BR*	10
3/4" x 100 mm	70.100.05BR*	10
3/4" x 150 mm	70.150.05BR*	10
3/4" x 200 mm	70.200.05BR*	10
3/4" x 250 mm	70.250.05BR*	10
3/4" x 300 mm	70.300.05BR*	10
1" x 50 mm	70.50.06BR*	10
1" x 60 mm	70.60.06BR*	10
1" x 80 mm	70.80.06BR*	10
1" x 100 mm	70.100.06BR*	10
1" x 150 mm	70.150.06BR*	10
1" x 200 mm	70.200.06BR*	10
1" x 250 mm	70.250.06BR*	10
1" x 300 mm	70.300.06BR*	10
1 1/4" x 50 mm	70.50.07BR*	5
1 1/4" x 100 mm	70.100.07BR*	5
1 1/4" x 150 mm	70.150.07BR*	5
1 1/4" x 200 mm	70.200.07BR*	5
1 1/2" x 50 mm	70.50.08BR*	5
1 1/2" x 100 mm	70.100.08BR*	5
1 1/2" x 150 mm	70.150.08BR*	5
1 1/2" x 200 mm	70.200.08BR*	5
2" x 50 mm	70.50.09BR*	5
2" x 100 mm	70.100.09BR*	2
2" x 150 mm	70.150.09BR*	2
2" x 200 mm	70.200.09BR*	2

* dostępne na zamówieni

SERIA REGULAR [BR] Gwinty zgodne z ISO 228

531 NYPEL Z PEŁNYM GWINTEM

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 40 mm	531-4BR	10
3/4" x 40 mm	531-5BR	10
1" x 40 mm	531-6BR	10
1 1/4" x 40 mm	531-7BR	5

* dostępne na zamówieni

