

# gebogold

## MOSIĘŻNE ZŁĄCZKI GWINTOWANE



## WŁAŚCIWOŚCI GEBO GOLD

**Materiał:**

Mosiądz

**Obszary zastosowań zgodnie z DIN EN 1254-4 dla serii BR, wymiary 1/8" - 4", gwinty zgodne z ISO 228.**

**Ciśnienie robocze i temperatury:****Woda:**

maks. 16 bar dla temp. od 10 °C do 30 °C

maks. 6 bar dla temp. do 95 °C

**Sprężone powietrze:**

maks. 6 bar dla temp. od 5°C do 35°C

**Montaż:**

Podczas instalacji należy pamiętać, że złączki muszą być montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi.



SERIA REGULAR [ BR ]

str. 183

**Gwintowane złączki mosiężne:**

**Gwinty zgodne z ISO 228 -**

**Gwinty zewnętrzne z radełkowaniem (do 1 1/2").**

## SERIA REGULAR [ BR ] Gwinty zgodne z ISO 228

## 1 ŁUK 90° NAKRĘTNO - WKRĘTNY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	1-4BR*	10
3/4"	1-5BR*	10
1"	1-6BR*	10
1 1/4"	1-7BR*	5
1 1/2"	1-8BR*	5
2"	1-9BR*	5
2 1/2"	1-10BR*	/
3"	1-11BR*	/

\* dostępne na zamówienie

## 2 ŁUK 90° NAKRĘTNY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	2-4BR*	10
3/4"	2-5BR*	10
1"	2-6BR*	10
1 1/4"	2-7BR*	5
1 1/2"	2-8BR*	5
2"	2-9BR*	5
2 1/2"	2-10BR*	/
3"	2-11BR*	/

\* dostępne na zamówienie

## 90 KOLANO 90° NAKRĘTNE

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	90-3BR	10
1/2"	90-4BR	10
3/4"	90-5BR	10
1"	90-6BR	10
1 1/4"	90-7BR	5
1 1/2"	90-8BR	5
2"	90-9BR*	5
2 1/2"	90-10BR*	/
3"	90-11BR*	/
4"	90-12BR*	/

\* dostępne na zamówienie



**SERIA REGULAR [ BR ]** Gwinty zgodne z ISO 228



**90 KOLANO REDUKCYJNE 90° NAKRĘTNE**

Rozmiar [ 1 x 2 ]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 3/8"	<b>90-19BR</b>	10
3/4" x 1/2"	<b>90-22BR</b>	10
1" x 1/2"	<b>90-25BR</b>	10
1" x 3/4"	<b>90-26BR</b>	10



**92 KOLANO 90° NAKRĘTNO - WKRĘTNE**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	<b>92-3BR</b>	10
1/2"	<b>92-4BR</b>	10
3/4"	<b>92-5BR</b>	10
1"	<b>92-6BR</b>	10
1 1/4"	<b>92-7BR</b>	5
1 1/2"	<b>92-8BR</b>	5
2"	<b>92-9BR</b>	5
2 1/2"	<b>92-10BR*</b>	/
3"	<b>92-11BR*</b>	/
4"	<b>92-12BR*</b>	/

\* dostępne na zamówienie



**96 DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	<b>96-4BR*</b>	10
3/4"	<b>96-5BR*</b>	10
1"	<b>96-6BR*</b>	10
1 1/4"	<b>96-7BR*</b>	5
1 1/2"	<b>96-8BR*</b>	2
2"	<b>96-9BR*</b>	2

\* dostępne na zamówienie

## SERIA REGULAR [ BR ] Gwinty zgodne z ISO 228

97

DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNO-  
WKRĘTNA PŁASKA Z USZCZELKĄ

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	97-4BR	10
3/4"	97-5BR	10
1"	97-6BR	10
1 1/4"	97-7BR	5
1 1/2"	97-8BR	5
2"	97-9BR	2

98

DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNO-  
WKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	98-4BR	10
3/4"	98-5BR	10
1"	98-6BR	10
1 1/4"	98-7BR	5
1 1/2"	98-8BR	5
2"	98-9BR	2

98

DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNO-  
WKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ (WERSJA LIGHT)

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	98-4BL*	10
3/4"	98-5BL*	10
1"	98-6BL*	10
1 1/4"	98-7BL*	5
1 1/2"	98-8BL*	5
2"	98-9BL*	2

\* dostępne na zamówienie

120

## KOLANKO 45° NAKRĘTNE

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	120-4BR*	10
3/4"	120-5BR*	10
1"	120-6BR*	10

\* dostępne na zamówienie



**SERIA REGULAR [ BR ]** Gwinty zgodne z ISO 228



**121 KOLANKO 45° NAKRĘTNO-WKRĘTNE**

Rozmiar [ 1 x 2 ]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	<b>121-4BR*</b>	10
3/4"	<b>121-5BR*</b>	10
1"	<b>121-6BR*</b>	10

\* dostępne na zamówienie



**130 TRÓJNIK NAKRĘTNY**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	<b>130-3BR</b>	10
1/2"	<b>130-4BR</b>	10
3/4"	<b>130-5BR</b>	10
1"	<b>130-6BR</b>	10
1 1/4"	<b>130-7BR</b>	5
1 1/2"	<b>130-8BR</b>	5
2"	<b>130-9BR</b>	5
2 1/2"	<b>130-10BR*</b>	/
3"	<b>130-11BR*</b>	/
4"	<b>130-12BR*</b>	/

\* dostępne na zamówienie



**130 TRÓJNIK NAKRĘTNY REDUKCYJNY**

Rozmiar [ 1 x 2 x 3 ]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/4" x 1/2" x 3/4"	<b>130-22BR</b>	10
1" x 1/2" x 1"	<b>130-25BR</b>	10
1" x 3/4" x 1"	<b>130-26BR</b>	10
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	<b>130-28BR</b>	5
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	<b>130-29BR</b>	5

\* dostępne na zamówienie



**134 TRÓJNIK NAKRĘTNO - WKRĘTNY**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	<b>134-4BR*</b>	10
3/4"	<b>134-5BR*</b>	10
1"	<b>134-6BR*</b>	10

\* dostępne na zamówienie

## SERIA REGULAR [ BR ] Gwinty zgodne z ISO 228

## 135 TRÓJNIK WKRĘTNY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	135-4BR*	10
3/4"	135-5BR*	10
1"	135-6BR*	10

\* dostępne na zamówienie

## 180 CZWÓRNIK

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	180-4BR*	10
3/4"	180-5BR*	10
1"	180-6BR*	10
1 1/4"	180-7BR*	5
1 1/2"	180-8BR*	2
2"	180-9BR*	2

\* dostępne na zamówienie

## 240 MUFA REDUKCYJNA

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 3/8"	240-19BR	10
3/4" x 1/2"	240-22BR	10
1" x 1/2"	240-25BR	10
1" x 3/4"	240-26BR	10
1 1/4" x 1"	240-29BR	5
1 1/2" x 1"	240-32BR	5
1 1/2" x 1 1/4"	240-33BR	5
2" x 1"	240-36BR	5
2" x 1 1/4"	240-37BR	5
2" x 1 1/2"	240-39BR	5



2

1



**SERIA REGULAR [ BR ]** Gwinty zgodne z ISO 228



**241 ZŁĄCZKA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA**

Rożmiar [ 1 x 2 ]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/4" x 1/8"	241-14BR*	10
3/8" x 1/8"	241-15BR*	10
3/8" x 1/4"	241-16BR	10
1/2" x 1/4"	241-18BR	10
1/2" x 3/8"	241-19BR	10
3/4" x 1/4"	241-20BR	10
3/4" x 3/8"	241-21BR	10
3/4" x 1/2"	241-22BR	10
1" x 3/8"	241-24BR	10
1" x 1/2"	241-25BR	10
1" x 3/4"	241-26BR	10
1 1/4" x 1/2"	241-27BR	5
1 1/4" x 3/4"	241-28BR	5
1 1/4" x 1"	241-29BR	5
1 1/2" x 1/2"	241-30BR	5
1 1/2" x 3/4"	241-31BR	5
1 1/2" x 1"	241-32BR	5
1 1/2" x 1 1/4"	241-33BR	5
2" x 1/2"	241-34BR	5
2" x 3/4"	241-35BR	5
2" x 1"	241-36BR	5
2" x 1 1/4"	241-37BR	5
2" x 1 1/2"	241-38BR	5
2 1/2" x 2"	241-44BR*	/
3" x 2"	241-50BR*	/
3" x 2 1/2"	241-51BR*	/
4" x 2"	241-57BR*	/
4" x 2 1/2"	241-58BR*	/
4" x 3"	241-59BR*	/

\* dostępne na zamówienie



## SERIA REGULAR [ BR ] Gwinty zgodne z ISO 228

245

## NYPEL REDUKCYJNY

Rozmiar [ 1 x 2 ]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/4" x 1/8"	245-14BR*	10
3/8" x 1/4"	245-16BR*	10
1/2" x 1/4"	245-18BR*	10
1/2" x 3/8"	245-19BR	10
3/4" x 3/8"	245-21BR	10
3/4" x 1/2"	245-22BR	10
1" x 1/2"	245-25BR	10
1" x 3/4"	245-26BR	10
1 1/4" x 1/2"	245-27BR	5
1 1/4" x 3/4"	245-28BR	5
1 1/4" x 1"	245-29BR	5
1 1/2" x 3/4"	245-31BR	5
1 1/2" x 1"	245-32BR	5
1 1/2" x 1 1/4"	245-33BR	5
2" x 1"	245-36BR	5
2" x 1 1/4"	245-37BR	5
2" x 1 1/2"	245-38BR	5
2 1/2" x 2"	245-44BR*	/
3" x 2"	245-50BR*	/
3" x 2 1/2"	245-51BR*	/
4" x 2 1/2"	245-58BR*	/
4" x 3"	245-59BR*	/

\* dostępne na zamówienie

246

## MUFA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA, OKRĄGŁA

Rozmiar [ 1 x 2 ]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8" x 1/2"	246-73BR*	10
1/2" x 3/4"	246-22BR*	10
3/4" x 1"	246-26BR*	10
1" x 1 1/4"	246-29BR*	5

\* dostępne na zamówienie



## SERIA REGULAR [ BR ] Gwinty zgodne z ISO 228



2

## 246 H MUFA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

Rozmiar [ 1 x 2 ]	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8" x 1/2"	246H-73BR	10
1/2" x 3/8"	246H-19BR	10
1/2" x 3/4"	246H-22BR	10
1/2" x 1"	246H-25BR	10
1/2" x 1 1/4"	246H-27BR*	10
3/4" x 1/2"	246H-74BR	10
3/4" x 1"	246H-26BR	10
3/4" x 1 1/4"	246H-28BR	10
3/4" x 2"	246H-35BR*	10
1" x 1/2"	246H-75BR	10
1" x 3/4"	246H-76BR	10
1" x 1 1/4"	246H-29BR	10
1" x 1 1/2"	246H-32BR	10
1" x 2"	246H-36BR*	10
1 1/4" x 1 1/2"	246H-33BR	5
1 1/4" x 2"	246H-37BR	5
1 1/2" x 2"	246H-38BR	5
2" x 2 1/2"	246H-44BR*	5

\* dostępne na zamówienie



## 270 MUFA NAKRĘTNA

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/4"	270-2BR*	10
3/8"	270-3BR	10
1/2"	270-4BR	10
3/4"	270-5BR	10
1"	270-6BR	10
1 1/4"	270-7BR	5
1 1/2"	270-8BR	5
2"	270-9BR	5
2 1/2"	270-10BR*	/
3"	270-11BR*	/
4"	270-12BR*	/

\* dostępne na zamówienie

## SERIA REGULAR [ BR ] Gwinty zgodne z ISO 228

## 280 NYPEL WKREŃNY

Roźmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/8"	280-1BR*	10
1/4"	280-2BR*	10
3/8"	280-3BR	10
1/2"	280-4BR	10
3/4"	280-5BR	10
1"	280-6BR	10
1 1/4"	280-7BR	5
1 1/2"	280-8BR	5
2"	280-9BR	5
2 1/2"	280-10BR*	/
3"	280-11BR*	/
4"	280-12BR*	/

\* dostępne na zamówienie

## 290 KOREK Z OBRZEŻEM, SZEŚCIOKĄTNY

Roźmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/4"	290-2BR*	10
3/8"	290-3BR	10
1/2"	290-4BR	10
3/4"	290-5BR	10
1"	290-6BR	10
1 1/4"	290-7BR	5
1 1/2"	290-8BR	5
2"	290-9BR	5

\* dostępne na zamówienie

## 290 A KOREK Z KOŁNIERZEM

Roźmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	290A-3BR	10
1/2"	290A-4BR	10
3/4"	290A-5BR	10
1"	290A-6BR	10
1 1/4"	290A-7BR	5
1 1/2"	290A-8BR	5
2"	290A-9BR	5



**SERIA REGULAR [ BR ]** Gwinty zgodne z ISO 228



**300 ZAŚLEPKA SZEŚCIOKĄTNA**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	<b>300-3BR</b>	10
1/2"	<b>300-4BR</b>	10
3/4"	<b>300-5BR</b>	10
1"	<b>300-6BR</b>	10
1 1/4"	<b>300-7BR</b>	5
1 1/2"	<b>300-8BR</b>	5
2"	<b>300-9BR</b>	5
2 1/2"	<b>300-10BR*</b>	/
3"	<b>300-11BR*</b>	/
4"	<b>300-12BR*</b>	/

\* dostępne na zamówienie



**310 PRZECIWNAKRĘTKA**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	<b>310-3BR*</b>	10
1/2"	<b>310-4BR*</b>	10
3/4"	<b>310-5BR*</b>	10
1"	<b>310-6BR*</b>	10
1 1/4"	<b>310-7BR*</b>	5
1 1/2"	<b>310-8BR*</b>	5
2"	<b>310-9BR*</b>	5

\* dostępne na zamówienie



**315 B KOŃCÓWKA DO WĘŻA, WKRĘTNA**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 14 mm	<b>315B-14-4BR</b>	10
3/4" x 20 mm	<b>315B-20-5BR</b>	10
1" x 25 mm	<b>315B-25-6BR</b>	10
1 1/4" x 35 mm	<b>315B-35-7BR</b>	5
1 1/2" x 45 mm	<b>315B-45-8BR</b>	5
2" x 60 mm	<b>315B-60-9BR</b>	5

\* dostępne na zamówienie

## SERIA REGULAR [ BR ] Gwinty zgodne z ISO 228

## 316 B KOŃCÓWKA DO WĘŻA, NAKRĘTNA

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 14 mm	316B-14-4BR*	10
3/4" x 20 mm	316B-20-5BR*	10
1" x 25 mm	316B-25-6BR*	10

\* dostępne na zamówienie

## 331 DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA PŁASKA Z USZCZELKĄ

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	331-4BR	10
3/4"	331-5BR	10
1"	331-6BR	10
1 1/4"	331-7BR	5
1 1/2"	331-8BR	5
2"	331-9BR	2

## 340 DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	340-4BR	10
3/4"	340-5BR	10
1"	340-6BR	10
1 1/4"	340-7BR	5
1 1/2"	340-8BR	5
2"	340-9BR	2



**SERIA REGULAR [ BR ]** Gwinty zgodne z ISO 228



**341**

**DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA  
STOŻKOWA Z USZCZELKĄ**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	<b>341-4BR</b>	10
3/4"	<b>341-5BR</b>	10
1"	<b>341-6BR</b>	10
1 1/4"	<b>341-7BR</b>	5
1 1/2"	<b>341-8BR</b>	5
2"	<b>341-9BR</b>	2



**341**

**DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA  
STOŻKOWA Z USZCZELKĄ (WERSJA LIGHT)**

ROZMIAR	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	<b>341-4BL*</b>	10
3/4"	<b>341-5BL*</b>	10
1"	<b>341-6BL*</b>	10
1 1/4"	<b>341-7BL*</b>	5
1 1/2"	<b>341-8BL*</b>	5
2"	<b>341-9BL*</b>	2

\* dostępne na zamówienie



**471**

**KOLANKO NAKRĘTNE PRZYŚCIENNE (3 OTWORY)**

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2"	<b>471-4BR*</b>	10
3/4"	<b>471-5BR*</b>	10

\* dostępne na zamówienie

## SERIA REGULAR [ BR ] Gwinty zgodne z ISO 228

## 500 PRZEDŁUŻKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8" x 10 mm	500-10-03BR*	10
3/8" x 15 mm	500-15-03BR*	10
3/8" x 20 mm	500-20-03BR*	10
3/8" x 30 mm	500-30-03BR*	10
3/8" x 50 mm	500-50-03BR*	10
1/2" x 10 mm	500-10-04BR	10
1/2" x 15 mm	500-15-04BR	10
1/2" x 20 mm	500-20-04BR	10
1/2" x 30 mm	500-30-04BR	10
1/2" x 50 mm	500-50-04BR	10
1/2" x 80 mm	500-80-04BR	10
1/2" x 100 mm	500-100-04BR*	10
3/4" x 10 mm	500-10-05BR	10
3/4" x 15 mm	500-15-05BR	10
3/4" x 20 mm	500-20-05BR	10
3/4" x 30 mm	500-30-05BR	10
3/4" x 50 mm	500-50-05BR	10
3/4" x 80 mm	500-80-05BR	10
3/4" x 100 mm	500-100-05BR*	10
1" x 10 mm	500-10-06BR	10
1" x 15 mm	500-15-06BR	10
1" x 20 mm	500-20-06BR	10
1" x 30 mm	500-30-06BR	10
1" x 50 mm	500-50-06BR	10

\* dostępne na zamówienie

## 529 ZŁĄCZKA NAKRĘTNO - WKRĘTNA RÓWNOPRZELOTOWA

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
3/8"	529-3BR	10
1/2"	529-4BR	10
3/4"	529-5BR	10
1"	529-6BR	10
1 1/4"	529-7BR	5
1 1/2"	529-8BR	5
2"	529-9BR	5



## SERIA REGULAR [ BR ] Gwinty zgodne z ISO 228



530

## KRÓCIEC DWUSTRONNIE GWINTOWANY

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 50 mm	70.50.04BR*	10
1/2" x 60 mm	70.60.04BR*	10
1/2" x 80 mm	70.80.04BR*	10
1/2" x 100 mm	70.100.04BR*	10
1/2" x 150 mm	70.150.04BR*	10
1/2" x 200 mm	70.200.04BR*	10
1/2" x 250 mm	70.250.04BR*	10
1/2" x 300 mm	70.300.04BR*	10
3/4" x 50 mm	70.50.05BR*	10
3/4" x 60 mm	70.60.05BR*	10
3/4" x 80 mm	70.80.05BR*	10
3/4" x 100 mm	70.100.05BR*	10
3/4" x 150 mm	70.150.05BR*	10
3/4" x 200 mm	70.200.05BR*	10
3/4" x 250 mm	70.250.05BR*	10
3/4" x 300 mm	70.300.05BR*	10
1" x 50 mm	70.50.06BR*	10
1" x 60 mm	70.60.06BR*	10
1" x 80 mm	70.80.06BR*	10
1" x 100 mm	70.100.06BR*	10
1" x 150 mm	70.150.06BR*	10
1" x 200 mm	70.200.06BR*	10
1" x 250 mm	70.250.06BR*	10
1" x 300 mm	70.300.06BR*	10
1 1/4" x 50 mm	70.50.07BR*	5
1 1/4" x 100 mm	70.100.07BR*	5
1 1/4" x 150 mm	70.150.07BR*	5
1 1/4" x 200 mm	70.200.07BR*	5
1 1/2" x 50 mm	70.50.08BR*	5
1 1/2" x 100 mm	70.100.08BR*	5
1 1/2" x 150 mm	70.150.08BR*	5
1 1/2" x 200 mm	70.200.08BR*	5
2" x 50 mm	70.50.09BR*	5
2" x 100 mm	70.100.09BR*	2
2" x 150 mm	70.150.09BR*	2
2" x 200 mm	70.200.09BR*	2

\* dostępne na zamówieni



## SERIA REGULAR [ BR ] Gwinty zgodne z ISO 228

531

NYPEL Z PEŁNYM GWINTEM

Rozmiar	Nr katalogowy	Ilości torebkowe
1/2" x 40 mm	<b>531-4BR</b>	10
3/4" x 40 mm	<b>531-5BR</b>	10
1" x 40 mm	<b>531-6BR</b>	10
1 1/4" x 40 mm	<b>531-7BR</b>	5

\* dostępne na zamówieni

